



Konfiguracja konta pocztowego w MS Outlook 2013 (dla protokołu IMAP)

Uruchamiamy program Outlook 2013


W zakładce „Plik”: wybieramy ustawienia kont




W oknie Ustawienia kont klikamy przycisk 



i wybieramy ręczną konfigurację



Klikamy przycisk **Dalej >** i wybieramy opcję POP lub IMAP



Klikamy przycisk **Dalej >**

I w oknie Dodaj konto uzupełniamy dane

Dodaj konto

Ustawienia konta POP i IMAP
Wprowadź ustawienia serwera poczty dla konta.

Informacje o użytkowniku

Imię i nazwisko: Imię Nazwisko

Adres e-mail: test1@cm-uj.krakow.pl

Informacje o serwerze

Typ konta: IMAP

Serwer poczty przychodzącej: imap.cm-uj.krakow.pl

Serwer poczty wychodzącej (SMTP): smtp.cm-uj.krakow.pl

Informacje o logowaniu

Nazwa użytkownika: test1@cm-uj.krakow.pl

Hasło: *****

Zapamiętaj hasło

Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła

Poczta do przechowywania w trybie offline: Wszystkie

Więcej ustawień ...

< Wstecz Dalej > Anuluj

Wpisujemy dane:

Imię i Nazwisko

Adres e-mail: **test1@cm-uj.krakow.pl**

(naależy podać swój adres e-mail w domenie cm-uj.krakow.pl)

Wybieramy typ konta **IMAP**

Dla konta IMAP wpisujemy dane

serwer poczty przychodzącej: **imap.cm-uj.krakow.pl**


serwer poczty wychodzącej: **smtp.cm-uj.krakow.pl**


Nazwę użytkownika: **test1@cm-uj.krakow.pl**

Hasło

Klikamy przycisk 

przechodzimy do zakładki „**Serwer wychodzący**” i zaznaczamy check-box „Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia”




Zatwierdzamy klikając przycisk 

Przechodzimy do zakładki „**Zaawansowane**”


i wybieramy typ szyfrowania poczty **SSL lub TLS** oraz podajemy numer portu.

- Szyfrowanie SSL:
serwer poczty przychodzącej **IMAP**
szyfrowanie poczty: **SSL**, port: **993**
serwer poczty wychodzącej: **SMTP**
szyfrowanie poczty: **SSL**, port: **465**



Zatwierdzamy klikając przycisk 


- Szyfrowanie TLS:
serwer poczty przychodzącej **IMAP**
szyfrowanie poczty: **TLS**, port: **143**
serwer poczty wychodzącej: **SMTP**
szyfrowanie poczty: **TLS**, port: **587**



Zatwierdzamy klikając przycisk 

W oknie „Ustawienia konta POP i IMAP” klikamy przycisk 

aby przetestować ustawienia konta



Dodaj konto

Ustawienia konta POP i IMAP
Wprowadź ustawienia serwera poczty dla konta.

Informacje o użytkowniku

Imię i nazwisko:

Adres e-mail:

Informacje o serwerze

Typ konta:

Serwer poczty przychodzącej:

Serwer poczty wychodzącej (SMTP):

Informacje o logowaniu

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Zapamiętaj hasło


Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła

Poczta do przechowywania w trybie offline:

[Więcej ustawień ...](#)

[< Wstecz](#) [Dalej >](#) [Anuluj](#)

Jeśli konfiguracja została wykonana poprawnie pojawi się okno



Testowanie ustawień konta


Gratulacje! Ukończono pomyślnie wszystkie testy. Kliknij przycisk Zamknij, aby kontynuować.

[Zatrzymaj](#)

[Zamknij](#)

Zadania **Błędy**

Zadania	Stan
✓ Zaloguj się do serwera poczty przychodzą...	Wykonane
✓ Wyślij testową wiadomość e-mail	Wykonane



Klikamy przycisk 

Konfiguracja poczty został zakończona.