Konfiguracja konta pocztowego w MS Outlook 2013

(dla protokołu POP3)

Uruchamiamy program Outlook 2013

W zakładce "Plik: wybieramy ustawienia kont

¢	Nie można wyświetlić folderu Outlook
Informacje	Informacje o kontach
Otwórz i eksportuj	Brak dostępnych kont. Dodaj konto e-mail, aby włączyć dodatkowe funkcje.
Zapisz jako Zapisz załączniki	Ustawienia konta i sieci społecznościowych Zmień ustawienia dla tego konta lub skonfiguruj więcej połączeń. Połącz się z sieciami społecznościowymi.
Drukuj	Ustawienia kont Dodaj lub usuń konta albo zmień ustawienia istniejących połączeń. próźniając folder Elementy usuniete i
Konto pakietu Office	Konta sieci społecznościowych Skonfiguruj pakiet Office na potrzeby nawiązyw połączeń z sieciami społecznościowymi.
Opcje Zakończ	

W oknie Ustawienia kont klikamy przycisk

Jstawienia kont Konta e-mai Możesz c	l lodać lub usu	nąć konto. Możesz też wyb	rać konto i zmienio	ć jego ustawienia.	X
Poczta e-mail	Pliki danych	Kanały informacyjne RSS	Listy SharePoint	Kalendarze internetowe	Opublikowa 💶 🕨
Mowy	🎗 Napraw	🖀 Zmień 🔗 Ustaw j	ako domyślne 🏼 🗲	🕻 Usuń 👚 🖶	
Nazwa			Тур		
					Zamknij

i wybieramy ręczną konfigurację

🔘 Konto e-mail	
Imię i nazwisko:	
	Przykład: Aneta Olecka
Adres e-mail:	Przykład: aneta@contoso.com
Hasło;	
Wpisz ponownie hasło:	Woisz hasło podane przez usługodawce internetowego,
_	
Reczna konfiguracja lub o	bsługa dodatkowych typów serwerów

Klikamy przycisk Delawie i wybieramy opcję POP lub IMAP

Wybier	z usługę		
	Microsoft Exchange Server lub zgodna usługa Połącz się z kontem programu Exchange, aby uzyskać dostęp do wiadomości e-mail, kalendarza, kontaktów, zadań poczty obsowej		
	Islana zaodna z usluga Outlook com lub Evchange ActiveSvoc		
	Połącz się z usługą, taką jak Outlook.com, aby uzyskać dostęp do wiadomości e-mail, kalendarza, kontaktów i zadań		
\sum	POP lub IMAP Połącz się z kontem e-mail POP lub IMAP		
	© Inne		
	Połącz się z serwerem o typie wymienionym poniżej		
	< Wstecz Dalej > Anulu		

Klikamy przycisk

I w oknie Dodaj konto uzupełniamy dane

Dodaj konto		x
Ustawienia konta POP i IMAP Wprowadź ustawienia serwera po	oczty dla konta.	1. Alton
Informacje o użytkowniku		Testowanie ustawień konta
Imię i nazwisko:	Imie Nazwisko	Zalecane jest przetestowanie konta, aby zapewnić, że
Adres e-mail:	test1@cm-uj.krakow.pl	wpisy są poprawne.
Informacje o serwerze		Techui uctauriania konta
Typ konta:	РОРЗ 🔹	
Serwer poczty przychodzącej:	pop3.cm-uj.krakow.pl	Automatycznie przetestuj ustawienia konta po kliknieciu przycisku Dalej
Serwer poczty wychodzącej (SMTP):	smtp.cm-uj.krakow.pl	Dostarcz nowe wiadomości do:
Informacje o logowaniu		Nowy plik danych programu Outlook
Nazwa użytkownika:	test1@cm-uj.krakow.pl	🔘 Istniejący plik danych programu Outlook
Hasło:	*****	Przeglądaj
Zapamię	taj hasło	
Wymagaj logowania przy użyciu uwierzytelniania hasła	bezpiecznego	Więcej ustawień
		< Wstecz Dalej > Anuluj

Wpisujemy dane:

Imię i Nazwisko

Adres e-mail:test1@cm-uj.krakow.pl

(należy podac swój adres e-mail w domenie cm-uj.krakow.pl)

Wybieramy typ konta **POP3**

Dla konta POP3 wpisujemy dane

serwer poczty przychodzącej: pop3.cm-uj.krakow.pl

serwer poczty wychodzącej: smtp.cm-uj.krakow.pl

Nazwę użytkownika:test1@cm-uj.krakow.pl

Hasło

Klikamy przycisk Więcej ustawień ...

przechodzimy do zakładki **"Serwer wychodzący"** i zaznaczamy check-box "Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia"

Ust	tawienia internetowej poczty e-mail
	Ogólne Serwer wychodzący Zaawansowane
	Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania
	O Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej
	Caloguj używając
	Nazwa użytkownika:
	Hasło:
	✓ Zapamiętaj hasło
	Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła
	OK Anuluj

Zatwierdzamy klikając przycisk

Przechodzimy do zakładki "Zaawansowane"

i wybieramy typ szyfrowania poczty **<u>SSL lub TLS</u>** oraz podajemy numer portu:

 Szyfrowanie SSL: serwer poczty przychodzącej POP3 szyfrowanie poczty: SSL, port: 995 serwer poczty wychodzącej: SMTP szyfrowanie poczty: SSL, port: 465

Ustawienia internetowej poczty e-mail
Ogólne Serwer wychodzący Zaawansowane Numery portów serwera
Limity czasu serwera Długie 1 minuta
Dostarczanie Pozostaw kopie wiadomości na serwerze Usuń z serwera po upływie 14 🚔 dni Usuń z serwera po usunięciu z "Elementów usuniętych"
OK Anuluj

• Szyfrowanie TLS:

serwer poczty przychodzącej **POP3** szyfrowanie poczty: **TLS**, port: **110** serwer poczty wychodzącej: **SMTP** szyfrowanie poczty: **TLS**, port: **587**

Ustawienia internetowej poczty e-mail	
Ogólne Serwer wychodzący Zaawansowane Numery portów serwera	
Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: TLS	
 Pozostaw kopie wiadomości na serwerze Usuń z serwera po upływie 14 dni Usuń z serwera po usunięciu z "Elementów usuniętych" 	
OK Anuluj	

Zatwierdzamy klikając przycisk

W oknie "Ustawienia konta POP i IMAP" klikamy przycisk

aby przetestować ustawienia konta

Ustawienia konta POP i IMAP Wprowadź ustawienia serwera p	oczty dla konta.	1 Alexandre
nformacje o użytkowniku		Testowanie ustawień konta
mię i nazwisko:	Imie Nazwisko	Zalecane jest przetestowanie konta, aby zapewnić, że
dres e-mail:	test1@cm-uj.krakow.pl	wpisy są poprawne.
nformacje o serwerze		Testui ustawienia konta
yp konta:	POP3 💌	
erwer poczty przychodzącej:	pop3.cm-uj.krakow.pl	Automatycznie przetestuj ustawienia konta po kliknięciu przycisku Dalej
erwer poczty wychodzącej (SMTP):	smtp.cm-uj.krakow.pl	Dostarcz nowe wiadomości do:
nformacje o logowaniu		Nowy plik danych programu Outlook
lazwa użytkownika:	test1@cm-uj.krakow.pl	🔘 Istniejący plik danych programu Outlook
lasło:	******	Przeglądaj
🔽 Zapamię	taj hasło	
Wymagaj logowania przy użyciu uwierzytelniania hasła	bezpiecznego	Więcej ustawień

Jeśli konfiguracja została wykonana poprawnie pojawi się okno

Zamknij, Zatrzymaj Zamknij
e

Zmień konto	×
Wszystko gotowe.	
Mamy wszystkie informacje wymagane do skonfigurowania konta.	
< Wstecz Zakończ	

Klikamy przycisk Zakończ

Konfiguracja poczty został zakończona.