Procedura zmiany konfiguracji konta w domenie cm-uj.krakow.pl w programie Thunderbird (dla protokołu POP3)

- 1. uruchomić program Thunderbird
- 2. Pasek narzędzi klikamy na "Narzędzia"



• Klikamy: "Konfiguracja kont..."



3. Okno "Konfiguracja kont"

klikamy na ikonę" Konfiguracja serwera"

 (UWAGA: zmiana dotyczy tylko konta pocztowego
 w domenie cm-uj.krakow.pl, nie zmieniamy ustawień innych kont pocztowych)
 po kliknięciu, kolor podświetlenia zmieni się na niebieski



- 4. Okno "Konfiguracja kont"- opcje "Konfiguracja serwera "
 - W miejscu: "Użytkownik:" należy dopisać drugi człon adresu e-mail: @cm-uj.krakow.pl (czyli poprawnie adres będzie wyglądał w następujący sposób: <u>jkowalski@cm-uj.krakow.pl</u>). Nie zmieniamy pozostałych ustawień.



• adres e-mail wpisany poprawnie:

praca	Konfiguracja serwera
Konfiguracja serwera	
Kopie i foldery	Typ serwera: Serwer poczty POP
Tworzenie	Nazwa serwera: pop3.cm-uj.krakow.pl Port: 110 Domyślnie: 110
Niechciana poczta	Użytkownik: kowalski@cm-uj.krakow.r
Miejsce na dysku	Uctawienia zabeznieczeń

zatwierdzamy "OK"

5. W tym samym oknie "Konfiguracja kont" – zaznaczamy ostatnią opcję "Poczta wychodząca"

Kon	nfiguracja serwera poczty wychodzącej (SMTP)	
Miestonin jocza Miestonin jocza Jeśli za z osob lub ed konfiguracja serwera koole i foldery	ajdzie taka potrzeba, każde konto można skonfigurować w tak onego serwera poczty wychodzącej (SMTP). Ten ekran służy d dycji ustawień serwerów. Przypisania wybranego serwera pocz lonego konta należy dokonać w oknie konfiguracji tego konta odzącej (SMTP)".	i sposób, aby korzystało o dodawania, usuwania ty wychodzącej do , opcja "Serwer poczty
Evioriente	smtp.cm-uj.krakow.pl (Domyślny)	Dodaj
Niechciana polizia		Edytuj
Potwierdzenia		Usuń
Zahamianania		Domyślny
Ormin		
operacje		
Operacle		

• klikamy ikonę "Edytuj"

Stan 1	Konfiguracja serwera poczty wychodzącej (SMTP)
20	Jeśli zajdzie taka potrzeba, każde konto można skonfigurować w taki sposób, aby korzystał z osobnego serwera poczty wychodzącej (SMTP). Ten ekran służy do dodawania, usuwanis lub edycji ustawień serwerów. Przypisania wybranego serwera poczty wychodzącej do określonego konta należy dokonać w oknie konfiguracji tego konta, opcja "Serwer poczty wychodzącej (SMTP)".
A ifoldes autorig concellación	J Kowalski - imap.cm-uj.krakow.pl
ango ango an an an ango ango ango ango a	Opis: J Kowalski Nazwa serwera: imap.cm-uj.krakow.pl Port: 465 Nazwa użytkownika: j kowalski Metoda uwierzytelniania: Normalne hasło Bezpieczeństwo połączenia: SSL/TLS
a wychodząca + • Operacje •	

 W oknie: "Serwer SMTP"- "Użytkownik:" należy dopisać drugi człon adresu e-mail: @cm-uj.krakow.pl (czyli poprawnie adres będzie wyglądał w następujący sposób: jkowalski@cm-uj.krakow.pl). Nie zmieniamy pozostałych ustawień.

Opis: J Kowalski	
Nazwa serwera: smtp.cm-uj.krakow.pl	
Port: 465 Domyślny: 465	
Metoda uwierzytelniania: Normalne hasło	•
Metoda uwierzytelniania: Normalne hash	
Użyt <u>k</u> ownik: jkowalski	

• adres e-mail wpisany poprawnie:

Istawienia		
Opis:	J Kowalski	
<u>N</u> azwa serwera:	va serwera: smtp.cm-uj.krakow.pl	ıj.krakow.pl
Port:	465	Domyślny: 465
<u>B</u> ezpieczeństwo połączenia: <u>M</u> etoda uwierzytelniania:		SSL/TLS Normalne hasło
		Normalne hasło
Użyt <u>k</u> ownik:	<	jkowalski@cm-uj.krakov
	(OK Anuluj

• zatwierdzamy "OK"